

**ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2019**

ООО «ВКЗ» [www.kran-snab.ru](http://www.kran-snab.ru) эл.почта [mail@kran-snab.ru](mailto:mail@kran-snab.ru); [ykrz@mail.ru](mailto:ykrz@mail.ru)

Тел./факс (8332) 415-777; 415-206; 415-200; 44-79-26; 8-912-338-08-71

Ваши менеджеры: Трефилова Юлия тел. (8332) 415-777, моб. 8-922-902-58-56

**Запчасти, узлы, детали к крану КБ-572 А, Б (г. Пермь, г. Никополь)**

| Перечень запасных частей<br>(номер по каталогу, место установки) |                                                    |                                                                                                    | Цена в руб. с НДС |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Механизм поворота крана                                          | Редуктор                                           | Редуктор У3515.42С.1.10.000 старого образца                                                        | 125000            |
|                                                                  |                                                    | Корпус, крышка, диафрагма, стакан                                                                  | 68500             |
|                                                                  |                                                    | 1 пара Вал-шестерня m=3.15 Z=12 У3515.42Р.10.042<br>Колесо зубчатое m=3.15 Z=88 У3515.42Р.10.079   | 3120<br>7930      |
|                                                                  |                                                    | 2 пара Вал-шестерня m=5 Z=11 У3515.42Р.10.071<br>Колесо зубчатое m=5 Z=53 У3515.42Р.10.082         | 3380<br>9490      |
|                                                                  |                                                    | 3 пара Вал-шестерня m=8 Z=9 У3515.42Р.10.081<br>Колесо зубчатое m=8 Z=31 У3515.42Р.10.006          | 4810<br>10010     |
|                                                                  |                                                    | 3 пара Ред 42П Вал-шестерня m=6 Z=12 У3515.42П.10.081<br>Колесо зубчатое m=6 Z=42 У3515.42П.10.006 | 4940<br>10140     |
|                                                                  |                                                    | Вал выходной У3515.42Р.10.009                                                                      | 7800              |
|                                                                  |                                                    | Муфта соединительная (редуктор-электродвигатель)                                                   | 4980              |
|                                                                  |                                                    | Тормоз специальный                                                                                 | 16500             |
|                                                                  |                                                    | Шкив тормозной Ø200 мм У 3515.42М.40.002                                                           | 5590              |
|                                                                  |                                                    | Шестерня выходная m=16, (z=11, z=15)                                                               | 25000             |
|                                                                  | Опорно поворотное устройство                       | ОПУ-7 (48 отверстий, m=16, z=130)                                                                  | 250000-350000     |
|                                                                  |                                                    | Уплотнение резиновое ( 14 м. )                                                                     | 12500             |
| Механизм передвижения крана                                      | Шестерня У2260.28А.00.007 m=10 Z=21                |                                                                                                    | 7840              |
|                                                                  | Колесо зубчатое У2260.28А.03.001 m=10 Z=53         |                                                                                                    | 21580             |
|                                                                  | Колесо ходовое ведущее в сборе У2260.30.01.000     |                                                                                                    | 48000             |
|                                                                  | Колесо ходовое ведомое в сборе У 2260.22А.01.000   |                                                                                                    | 45000             |
|                                                                  | Колесо ходовое ( с пазом )                         |                                                                                                    | 35000             |
|                                                                  | Вал привода шлицевый ( ход крана ) У2260.30.00.004 |                                                                                                    | 5790              |
|                                                                  | Захват рельсовый                                   |                                                                                                    | 7000              |
|                                                                  | Привод передвижения                                | Привод передвижения ПК 6,3                                                                         | 69000             |
|                                                                  |                                                    | Передаточное число 16 Шестерня ПК6,3.401.06 m=3 Z=32<br>Колесо зубчатое ПК 6,3.104.01 m=3 z=32     | 3500<br>3790      |
|                                                                  |                                                    | Передаточное число 20 Шестерня ПК6,3.401.06 m=3 Z=28<br>Колесо зубчатое ПК6,3.104.01 m=3 Z=36      | 3500<br>3790      |
|                                                                  |                                                    | Шкив тормозной Ф 200 мм.                                                                           | 4600              |
|                                                                  |                                                    | Тормоз ТКТ 200                                                                                     | 12500             |
|                                                                  |                                                    | Бронзовая ступица Z=32 или 40                                                                      | 25000             |
|                                                                  |                                                    | Ступица ПК6,3 (в сборе без подшипников)                                                            | 30000             |
| Механизм подъема груза                                           | Лебедка                                            | Редуктор грузовой Л-600                                                                            | 150000            |
|                                                                  |                                                    | Барaban грузовой                                                                                   | 78000             |
|                                                                  |                                                    | Муфта соединительная У 5120.30                                                                     | 19500             |
|                                                                  |                                                    | Шкив тормозной Ø300 мм У5120.30.00.05.В                                                            | 19500             |
|                                                                  | Крюк 17 Б с гайкой (G=10тн)                        |                                                                                                    | 24800             |
| Метизы                                                           | ОПУ-рама                                           | Болт М30х200 10.9 40Х                                                                              | 995               |
|                                                                  |                                                    | Болт М30х175 10.9 40Х                                                                              | 850               |
|                                                                  | Башня-рама                                         | Болт М36х160 10.9 40Х                                                                              | 1150              |
|                                                                  |                                                    | Болт М36х170 10.9 40Х<br>Гайка М36                                                                 | 1150<br>130       |
|                                                                  | Ноги                                               | Болт М30х115 10.9 40Х<br>Гайка М30                                                                 | 650<br>40         |
| Металлоконструкции                                               | Стрела Болт М 48х135 10.9 с гайкой                 |                                                                                                    | 2000              |
|                                                                  | Комплект расчалов                                  |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Тележка передвижения груза по стреле               |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Балансир грузовой тележки в сборе                  |                                                                                                    | 15500             |
|                                                                  | Каток балансира                                    |                                                                                                    | 2800              |
|                                                                  | Дополнительная секция стрелы L=5 м.                |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Верхняя поворотная рама                            |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Нижняя неповоротная рама                           |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Стрела                                             |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Оголовок                                           |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Портал                                             |                                                                                                    | под заказ         |
|                                                                  | Противовес                                         |                                                                                                    | под заказ         |

# ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2019

ООО «ВКЗ» [www.kran-snab.ru](http://www.kran-snab.ru) эл.почта [mail@kran-snab.ru](mailto:mail@kran-snab.ru); [vkz@mail.ru](mailto:vkz@mail.ru)

Тел./факс (8332) 415-777; 415-206; 415-200; 44-79-26; 8-912-338-08-71

Ваш менеджер: Трефилова Юлия тел. (8332) 415-777, моб. 8-922-902-58-56

## Запчасти, узлы, детали к крану ККС-10, КК-12,5 (г. Узловая)

| Перечень запасных частей<br>(номер по каталогу, место установки) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена в руб. с НДС                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Механизм передвижения крана                                      | Редуктор                                                | Редуктор 1Ц2У200 (передвижение крана)<br>Редуктор РЦД 350 (передвижение крана)                                                                                                                                                                                                                            | 38000<br>59900                                                            |
|                                                                  | Колесо                                                  | Колесо ходовое КС 11.02.002<br>Крышка<br>Втулка распорная<br>Подшипник 3622                                                                                                                                                                                                                               | 46000<br>4000<br>600<br>12000                                             |
|                                                                  | Шестерня                                                | Z=31 m=8 КС.07.08.004                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6500                                                                      |
|                                                                  | Корпус подшипника хода крана                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9850                                                                      |
|                                                                  | Зубчатый венец                                          | Z=62 m=8 КС.07.05.002( колесо приводное )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19850                                                                     |
|                                                                  | Вал привода (редуктор-колесо)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6800                                                                      |
|                                                                  | Вал промежуточный 260.3 (редуктор-электродвигатель)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2200                                                                      |
|                                                                  | Захват рельсовый ручной -малый                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15950                                                                     |
|                                                                  | Шкив тормозной Ø200 мм                                  | 260.3-19100                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8320                                                                      |
|                                                                  | Шкив тормозной Ø200 мм                                  | 260.3-4076 (лебедка тележки груз.)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8190                                                                      |
|                                                                  | Муфты                                                   | Муфта зубчатая в сборе Z=30 m=2,5 КС. 26.00.000, КС.37.00.00 (тележка ведущая, лебедка тележки груз)<br>Муфта зубчатая в сборе Z=40 m=3 КС.18.01.000 (тележка ведущая)                                                                                                                                    | 14200<br>22400                                                            |
| Механизм подъема груза                                           | Крюк 17А с гайкой (G=10 т.)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20000                                                                     |
|                                                                  | Шкив тормозной Ф 300 мм                                 | КС.10.00.001 (тележка грузовая )                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18000 (сварной)<br>35000 (цельный)                                        |
|                                                                  | Редуктор РМ 500                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78000                                                                     |
|                                                                  | Барабан грузовой                                        | Барабан грузовой в сборе (без реборд)<br>Комплект реборд<br>Ступица зубчатая                                                                                                                                                                                                                              | 140000<br>10000<br>28000                                                  |
|                                                                  | Каретка кабельная                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11000                                                                     |
|                                                                  | Тележка грузовая                                        | Блок Ф ручья 200 мм КС.00.03.001<br>Блок Ф ручья 360 мм 1852.5432-0 (верхний блок)<br>Каток Ф190 мм КС.10.02.001<br>Каретка 4-х катковая<br>Траверса грузовая ( с крюком )<br>Корпус грузовой тележки<br>Вал соединительный (электродвигатель-редуктор)<br>Муфта зубчатая в сборе Z=38 m=2,5 КС.25.00.000 | 3250<br>9000<br>3800<br>72000<br>85000<br>под заказ<br>под заказ<br>18000 |
|                                                                  | Балка грузовая 30М ( 09Г2С , ЗСП)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | под заказ                                                                 |
|                                                                  | Кран козловой ККС-10 ( G=10 т. ), КК-12,5 ( G=12,5 т. ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | под заказ                                                                 |

# ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2019

ООО «ВКЗ» [www.kran-snab.ru](http://www.kran-snab.ru) эл.почта [mail@kran-snab.ru](mailto:mail@kran-snab.ru); [ykrz@mail.ru](mailto:ykrz@mail.ru)

Тел./факс (8332) 415-777; 415-206; 415-200; 44-79-26; 8-912-338-08-71

Ваш менеджер: Трефилова Юлия тел. (8332) 415-777, моб. 8-922-902-58-56

## Запчасти, узлы, детали к крану ЛТ-62 (г. Сухой Лог)

| Перечень запасных частей<br>( номер по каталогу, место установки) |                                                                   |                                                             | Цена в руб. с НДС |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Механизм передвижения крана                                       | Колесо приводное ( ведущее ) (ЛТ 62.02.055.)                      |                                                             | 45000             |
|                                                                   | Колесо приводное (ведомое ) (ЛТ 62.03.011.)                       |                                                             | 45000             |
|                                                                   | Венец зубчатый m=12, z=48 (ЛТ. 62.02.056. ведущего колеса)        |                                                             | 30000             |
|                                                                   | Шестерня m=12, z=36 (промежуточная ЛТ 62.02.071)                  |                                                             | 23000             |
|                                                                   | Шестерня m=12, z=17 ( ЛТ 62.02.176)                               |                                                             | 12500             |
|                                                                   | Муфта Ф 200 мм.                                                   | Шкив Ф 200 мм 8 отв. (ЛТ 62.02.243)                         | 9900              |
|                                                                   |                                                                   | Полумуфта (двигатель механизма передвижения) (ЛТ 62.02.042) | 6950              |
|                                                                   |                                                                   | Палец ( ЛТ 62.02.142)                                       | 330               |
|                                                                   |                                                                   | Втулка резиновая ( ЛТ 62.02.144)                            | 150               |
|                                                                   | Муфта зубчатая                                                    | Обойма зубчатая m=6 z=32 ( ЛТ 62.02.482)                    | 16000             |
| Втулка зубчатая m=6 z=32 (ЛТ 62.02.481)                           |                                                                   | 7800                                                        |                   |
| Втулка зубчатая m=6 z=32 (ЛТ 62.02.218)                           |                                                                   | 7800                                                        |                   |
| Механизм подъема груза                                            | Муфта Ф 300 мм.                                                   | Шкив Ф 300 мм. 10 отв.(10 отв.) (ЛТ 62.04.402 -02)          | 18000             |
|                                                                   |                                                                   | Полумуфта ( ЛТ 62.04.401)                                   | 9700              |
|                                                                   |                                                                   | Палец ( ЛТ 62.04.411)                                       | 450               |
|                                                                   |                                                                   | Кольцо резиновое (ЛТ 62. 04.411)                            | 60                |
|                                                                   | Венец зубчатый m=6 z=56 ( ЛТ 62.04.108 барабана грузовой лебедки) |                                                             | под заказ         |
|                                                                   | Блок ( ЛТ 62.07.008 грузового каната )                            |                                                             | под заказ         |
|                                                                   | Крюк 22А с гайкой                                                 |                                                             | 39500             |
|                                                                   | Траверса грузовая                                                 |                                                             | 250000            |

| № п/п | Комплекующие изделия                                        | Цена в руб. с НДС |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Тормозные колодки с накладками Ø200 мм. ширина 90 мм.       | 1350              |
|       | Тормозные колодки с накладками Ø300 мм. ширина 140 мм.      | 2350              |
| 2     | Тормоз колодочный ТКГ / ТКТ -200 в сборе с г/т или эл/магн. | 15500             |
|       | Тормоз колодочный ТКГ / ТКТ -300 в сборе с г/т или эл/магн. | 19500             |
|       | Тормоз колодочный ТКП-300 в сборе с эл/магн. МП 301         | 34900             |
|       | Тормозная машина ТМ 4А                                      | 65000             |
| 3     | Лента тормозная ЭМ-1 ( сечение 90х6 мм ), п.м.              | 420               |
|       | Лента тормозная ЭМ-1 ( сечение 140х8 мм), п.м.              | 820               |
| 4     | Крюк чалочный КЧ 2,5 (G=2,5 т.)                             | 680               |
|       | Крюк чалочный КЧ 3,2 (G=3,2 т.)                             | 850               |
|       | Крюк чалочный КЧ 5,0 (G=5,0 т.)                             | 1700              |
|       | Крюк чалочный КЧ 6,3 (G=6,3 т.)                             | 1950              |

|   | Гидравлическое оборудование |                                                                                                                     | Цена в руб. с НДС |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Грейфер ЛТ 153А             | Гидроцилиндр смыкания челюстей<br>Гидроцилиндр поворота<br>Гидроплита в сборе<br>Насос<br>Гидроклапан<br>Гидрозамок | под заказ         |
| 2 | Грейфер ЛТ 185              | Гидроцилиндр смыкания челюстей<br>Гидроцилиндр поворота<br>Гидроплита в сборе<br>Насос<br>Гидроклапан<br>Гидрозамок | под заказ         |

**ВСЕ ТОВАР В НАЛИЧИИ.**

- Ремонт любой лесозаготовительной техники с применением сварки.
- Ремонт кранов любой сложности.
- Запасные части изготавливаем по предоставленным чертежам.

# ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2019

ООО «ВКЗ» [www.kran-snab.ru](http://www.kran-snab.ru) эл.почта [mail@kran-snab.ru](mailto:mail@kran-snab.ru); [vkz@mail.ru](mailto:vkz@mail.ru)

Тел./факс (8332) 415-777; 415-206; 415-200; 44-79-26; 8-912-338-08-71

Ваш менеджер: Трефилова Юлия тел. (8332) 415-777, моб. 8-922-902-58-56

## Контроллеры крановые серии ККТ-60, ККП

| Марка    | Характеристика        | Цена в руб. с НДС |
|----------|-----------------------|-------------------|
| ККТ-61А  | Подъема и перемещения | 10500             |
| ККТ-62А  | Подъема               | 11000             |
| ККП-1100 | Прямой 4-0-4          | 14400             |
| КПП-1200 | Грейферный 4-0-4      | 14400             |

## Контакты электромагнитные переменного тока

| Марка    | Характеристика                  | Цена в руб. с НДС |
|----------|---------------------------------|-------------------|
| КТК 1-20 | 63,80 а (аналог КТП121, КПД121) | 8000              |
| КТ 6023  | 3-х камерный 160а               | 6600              |

## Блоки резисторов

| Марка                     | Каталожный номер                     | Цена в руб. с НДС |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| БРПФ, БРП, БРФ            | ИРАК 434.354.004-, ИРАК 434.345.010- | 9500              |
| Б6 У2, БК-12-0,7,28,37,81 | ИРАК 434.332.004-, ИРАК 434.331.003- | 9500              |
| БК 12-08, 15,27,30,36     |                                      | 10500             |
| БК 12-08,54               |                                      | 11500             |
| БФК                       | ИРАК 434.352.013-, ИРАК 434.334.001- | 9800              |

## Тормозные эл. магниты серии МО, МП

| Марка               | Напряжение   | Цена в руб. с НДС |
|---------------------|--------------|-------------------|
| МО 100Б ПВ 40%      | 220 В, 380 В | 4000              |
| МО 200Б ПВ 40, 100% | 220 В, 380 В | 6000              |
| МП 301 ПВ 40%       | 110 В, 380 В | 30000             |
| Катушка МО 100Б     | 220 В, 380 В | 1600              |
| Катушка МО 200Б     | 220 В, 380 В | 2500              |

## Гидротолкатели ТЭ

| Марка | Характеристика      | Цена в руб. с НДС |
|-------|---------------------|-------------------|
| ТЭ-30 | Взамен ТЭ-16, ТЭ-25 | 8500              |
| ТЭ-50 |                     | 12500             |
| ТЭ-80 |                     | 12500             |

## Конечные выключатели рычажные

| Марка      | Тип механизма             | Цена в руб. с НДС |
|------------|---------------------------|-------------------|
| КУ-701     | Рычаг с колесом           | 1800              |
| КУ-703     | Рычаг с колесом и отвесом | 1800              |
| КУ-704     | W-образный рычаг          | 1800              |
| ПН 741     | Аналог НВ 701А ножной     | 4000              |
| ВУ-250 А/М |                           | 6800              |
| ВУ-150 А/М |                           | 6000              |
| ВУ-22-2Б4  |                           | 1500              |

## Реле тока

| Марка   | Характеристика | Цена в руб. с НДС |
|---------|----------------|-------------------|
| РЭО-401 | 10,40,63,80А   | 1800              |
| РЭВ 811 |                | 3300              |

## Тормозные машины

| Марка | Характеристика | Цена в руб. с НДС |
|-------|----------------|-------------------|
| ТМ 4А |                | 38000             |

## Крановые электродвигатели серии МТ

| Марка        | Характеристика                                 | Цена в руб. с НДС |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|
| МТН 412-6    | 30 кВт * 925 об., комбинированный, 2-х вальный | 78000             |
| МТН 312-6    | 15кВт * 925 об., лапы                          | 40000             |
| 4МТМ 225М8   | 30 кВт * 815 об., лапы                         | 95000             |
| МТФ 112-6    | 5 кВт * 925 об., комбинированный, 2-х вальный  | 45000             |
| МТФ 112-6    | 5 кВт * 925 об., лапы 1-вал                    | 42000             |
| 4 АМС 132 S6 | 6,3 кВт * 1000 об., фланец                     | 16500             |
| МТФ 111-6    | 3,5 кВт * 925 об., комбинированный, 1-вал      | 39000             |
| МТФ 412-8    | 22 кВт * 715 об., лапы                         | 76000             |
| МТФ 132 L6   | 7,5 кВт * 925 об., лапы                        | 45000             |

## Сигнальная аппаратура

| Марка           | Характеристика | Цена в руб. с НДС |
|-----------------|----------------|-------------------|
| ОНК-М мод.29    |                | 12000             |
| Анемометр АСЦ-3 | Аналог М 95    | 25000             |